



# *Flevoplant*

***Эрик Деккер***

***Менеджер по продажам***





## **Общая площадь в 2019 г.**

**Рассада фриго 85 га (42.000.000 саженцев)**

**Молодые растения (fresh plant) 10 га (2.800.000 саженцев)**

**Класс WB 15 га (2.200.000 саженцев)**

**Побеги (усы) из открытого грунта 10 га (8.000.000 саженцев)**

**Побеги из теплицы 6 га (12.000.000 саженцев)**

**Трейпланты ( 10 га (7.000.000 саженцев)**

**Корни малины 22 га (80.000 кг)**

# Виды сортов Flevoplant



## Ремонтант ные

**Favori**  
**Furore**  
**Florina**  
**Florentina**  
**Florin**  
**Altess**  
**Evie-2**  
**Ostara**

## Раннеспел ые (июнь)

**Flair**  
**Honeoye**  
**Rumba**  
**Sonsation**  
**Polka**

## Раннеспел ые (июнь)

**Korona**  
**Faith**  
**Sussette**  
**Magnus**  
**Malwina**

## Фриго

Ремонтантные и  
Раннеспелые (июнь)

A- (8-10 мм)

A (10-14 мм)

A+ (14-18 мм)

A++ (+18 мм)





## Класс WB

Июньские

Легкие WB (14-18мм)

Средние WB (18-22мм)

Тяжелые WB (+22мм)



# Посадочный материал Flevorplant



## Трейпланты

Июньские  
Ремонтантные

## Минитреи

Ремонтантные





# Заболевания



**Нематода**

***Paratylenchus penetrans***



# Нематода



***Бархатцы***

***100 дней от посева  
до цветения***





# Нематода



## Vydate 10G



## Nemater



## *Tarsonemus fragariae*



# Нематода



**Земляничный клещ**

**Погружение до  
посадки в раствор  
абамектина**





# Tarsonemus fragariae



**На 1.000 л воды:**

- **1.25мл Vertimec (абамектин)**
- **0.4 л BREAK-THRU S 240**

**15 минут в воде**

# Заболевания



## *Трипс*



# Трипс – Открытый грунт



***Трипс***

***Опрыскивание во  
время цветения***





# Трипс – закрытый грунт



***Используйте  
кукумерис во время  
цветения***



## *Phytophthora Cactorum*



# Заболевания



**Как контролировать?**

- 1. Выберите устойчивые сорта**
- 2. Здоровая почва**
- 3. Погружение до посадки в раствор Fenomenal**
- 4. Обработка после посадки**





# Заболевания



## Примеры заболеваний

- Мучнистая роса
- *Colletotrichum acutatum*
- Серая гниль
- Пятнистость
- И т.п.



# Заболевания



**Опрыскивание во время  
цветения и  
плодоношения.**

**Растворы**

**1. Switch**

**2. Signum**

**3. Luna Sensation**

**4. Teldor**





# Flair

'Starting the season tasty and early'

Вкус ●●●●

Форма ●●●●

Лежкоспособность ●●●○

Урожайность ●●●○

Устойчивость к заболеваниям ●○○○

Чувствительность к климату



**EARLY**



**FRÜH**



**VROEG**





# Rumba

'A shiny start of the summer'



Вкус ●●○○

Форма ●●●●

Лежкоспособность ●●●●

Урожайность ●●●●

Устойчивость к заболеваниям ●●●○

Чувствительность к климату ●○○○

**EARLY**



**FRÜH**



**VROEG**



# Sonsation

'A very tasty mid-season variety'



Вкус ●●●●

Форма ●●●●

Лежкоспособность ●●●○

Урожайность ●●●●

Устойчивость к заболеваниям ●●●○

Чувствительность к климату ●○○○

MIDDLE



MITTE



MIDDEN



# Faith

'Beautifully late'



Вкус ●●●●

Форма ●●●●

Лежкоспособность ●●○○

Урожайность ●●●●

Устойчивость к заболеваниям ●●●○

Чувствительность к климату ●○○○

**LATE**  
○ ○ ● ○

**SPÄT**  
○ ○ ● ○

**LAAT**  
○ ○ ● ○



# Florentina

'An everbearing all-rounder'



Вкус ●●●●

Форма ●●●○

Лежкоспособность ●●●○

Урожайность ●●●●

Устойчивость к заболеваниям ●○○○

Чувствительность к климату

EVERBEARER



IMMERTRAGEND



DOORDRAGER



# Favori

'Everbearer with a delicious flavour'



Вкус ●●●●

Форма ●●●●

Лежкоспособность ●●●●

Урожайность ●●●○

Устойчивость к заболеваниям ●●●○

Чувствительность к климату ●○○○

EVERBEARER



IMMERTRAGEND



DOORDRAGER



Flevorplant B.V. - Голландия



EARLY



MIDDLE



LATE



EVERBEARER



Спасибо за внимание